

Does UAB JTimber meet FSC's Controlled Wood standard?

15-07-2025

We are carrying out an audit of UAB JTimber located in Lithuania to see if their operations comply with FSC's [Controlled Wood](#) standard (FSC-STD-40-005 V3-1). We are writing to you to ask if you know of any reason why their operations would not meet this standard.

Controlled Wood is wood that meets minimum requirements and that can therefore be mixed with FSC wood and used in products with an FSC Mix label. In particular, the wood must not be:

- harvested illegally.
- harvested in violation of traditional and civil rights.
- harvested from forests with a high conservation value that is threatened by management activities.
- harvested from forests being converted to plantations or non-forest use.
- from forests in which genetically modified trees are planted.

We will carry out our audit on 05-09-2025. Here is how you should comment, if you wish to do so:

- When? You should send comments to us before or during the audit.
- How? You can comment by:
 - Meeting with a Preferred by Nature staff member in person by address Laisvės ave. 121-6, Vilnius, Lithuania
 - Phone to +37065638492
 - Writing to at Laisvės ave. 121-6, Vilnius, Lithuania
 - Email to mkavaliauskas@preferredbynature.org
- If you want your comments to be confidential please notify us when you submit the comments.

If you provide comments, we will provide feedback to you within 30 days of the audit.

UAB JTIMBER has written a summary document that lists:

- the risks they have identified that they may source unacceptable wood
- the measures they implement to mitigate those risks.

We have attached this summary document to this letter.

If you wish to dispute any aspect of this forest certification process or the decision we reach as to whether this company meets the Controlled Wood standard, you can access our Dispute Resolution Policy at <https://www.preferredbynature.org/node/9284>.

Thank you for any help you are able to provide.

If you have any recommendations for contacting other stakeholders that may have an interest in providing comments on this company and audit, we would also gladly receive these from you.

Yours sincerely,

Marius Kavaliauskas

Ar UAB JTIMBER atitinka FSC kontolijuojamos medienos (Controlled Wood) standarto reikalavimus?

2025-07-15

Mes planuojame atlikti įmonės UAB JTimber auditą, kuri veiklą vykdo Lietuvoje. Audito tikslas – patikrinti ar įmonės veikla atitinka FSC [Controlled Wood](#) standartą (FSC-STD-40-005 V3-1). Prašome teikti informaciją apie standarto reikalavimų galimai neatitinkančią šios įmonės veiklą.

Kontolijuojama mediena yra mediena, kuri atitinka minimalius reikalavimus, todėl gali būti maišoma su FSC mediena ir naudojama produktuose su FSC Mix etikete. Visų pirma mediena neturi būti:

- pagaminta neteisėtai;
- pagaminta pažeidžiant tradicines ir piliečių teises;
- pagaminta didelės aplinkosauginės vertės miškuose, kuriuose miškų ūkio veikla kelia pavojų saugomoms vertybėms;
- pagaminta miškuose, kurie buvo paversti plantacijomis ar ne miško paskirties žeme;
- tiekiami iš miškų, kurie atkuriami genetiškai modifikuotais medžiais.

Įmonės auditą planuojame atlikti 2025-09-05. Žemiau paaiškinta, kaip galite pateikti komentarus:

- Kada? Komentarus turėtumėte pateikti iki audito arba jo metu.
- Kaip? Komentarus galite pateikti:
 - Susitikę su Preferred by Nature atstovu Lietuvoje, adresu: Laisvės pr. 121- 6, Vilnius.
 - Telefonu: +37065638492
 - Elektroniniu paštu: mkavaliauskas@preferredbynature.org
- Jei norite būti anoniminiu pranešėju, prašome tai paminėti teikdami komentarus.

Jei pateiksite komentarus, mes atsakysime į juos per 30 dienų po audito.

UAB JTimber parengė Deramo patikrinimo sistemos (DDS) rašytinę santrauką, kurioje:

- apibrėžtos rizikos, susijusios su galimybe pateikti medienai iš nepriimtinių šaltinių;
- numatytos rizikos mažinimo priemonės.

DDS santrauka pridėta apačioje.

Jei Jūs norėsite ginčyti bet kokį sertifikavimo proceso aspektą ar sprendimą, kurį mes priimsime dėl įmonės atitikimo Controlled Wood standarto reikalavimams, prašome peržiūrėti mūsų ginčų nagrinėjimo politiką <https://www.preferredbynature.org/node/9284>.

Dėkojame už bet kokią Jūsų suteiktą informaciją.

Jei turite kokių nors rekomendacijų, kaip susisiekti su kitomis suinteresuotosiomis šalimis, kurios gali būti suinteresuotos pateikti pastabas apie šią įmonę ir auditą, mes taip pat būtume labai dėkingi.

Pagarbiai,

Marius Kavaliauskas

FSC DERAMO PATIKRINIMO SISTEMOS APRAŠYMAS

1. Bendra informacija Įmonės pavadinimas:	UAB „JTimber“
FSC sertifikato kodas:	NC-COC-071507/NC-CW-071507
Įmonės DDS kontaktinis asmuo:	Kęstutis Patinskas
DDS paruošė/padėjo paruošti:	DDS parengė UAB „JTimber“ Komercijos ir LT bei PL pirkimų skyriaus vadovas Kęstutis Patinskas. DDS padėjo parengti konsultantas Mindaugas Ilčiukas.
Paskutinio peržiūrėjimo/atnaujinimo data (kurį atliko įmonė):	2025-07-15

2. Tiekėjai

Informacija šioje lentelėje turi atitikti 4.b skyriuje pateiktus aprašymus. Atskiras sumaišymo rizikos įvertinimas turi būti parengtas kiekvienai žaliavos tiekimo grandinei.

Įmonė / padaliniai, tiekimo teritorija ir tiekimo vietų tipai	Tiekiamas nesertifikuotos žaliavos tipas	Tikslus tiekėjų skaičius	Tiekėjų tipas (-ai)	Vidutinis lygių skaičius tiekimo grandinėse	Apytikslis arba tikslus sub-tiekėjų skaičius
UAB „JTimber“ Dainavos g., 7, Vilnius, Lietuva	Apvalioji padarinė ir malkinė, plokščių mediena (spygliuočių ir lapuočių rūšiai) - W1.1, W1.2 ; Miško kirtimo liekanos - W1.3	Lietuva ~ 2	Fiziniai ir juridiniai miško savininkai Lietuvoje (Miško tvarkymo įmonės, brokeriai, prekyautojai, privatūs asmenys parduodantys miškus išsikirtimui).	1-2	Lietuva ~ 2

3. Tiekimo teritorijos

Tiekimo teritorijos ir tiekimo vietų tipai	Kontroliuojamos medienos kategorija	Nuoroda į naudojamą rizikos vertinimą, jo versija, data	Rizikos apibūdinimas
<i>Lietuva, privatūs miškai</i>	1	FSC Centralizuotas Nacionalinis Rizikos Vertinimas Lietuva FSC-CNRA-LT V1-0 EN https://connect.fsc.org/document-centre/documents/resource/202_t	Nustatyta rizika
	2		Maža rizika
	3		Nustatyta rizika
	4		Maža rizika
	5		Maža rizika
<i>Lietuva, valstybiniai miškai</i>	1	FSC Centralizuotas Nacionalinis Rizikos Vertinimas Lietuva FSC-CNRA-LT V1-0 EN https://connect.fsc.org/document-centre/documents/resource/202_t	Maža rizika
	2		Maža rizika
	3		Maža rizika
	4		Maža rizika
	5		Maža rizika

4. Rizikos vertinimas ir mažinimas

4.a Rizikos mažinimas žaliavos kilmei

Tiekimo vietovė: Lietuva		
Rodiklis	Kontrolės priemonės ir kokio rezultato tikimasi, jei taikoma	Įmonės atliktų miško patikrinimų išvados, jei taikoma, kaip kontrolės priemonė. Atliktų dokumentų patikrinimų aprašymas
Kontroliuojamos medienos kategorija 1. Neteisėtai nukirsta mediena		
1.11	Įmonė, prieš įsigydamą kontroliuojamą žaliavą ir ją priimdama kaip FSC kontroliuojamą medieną (FSC Controlled Wood) atlieka išsamų informacijos rinkimą ir analizavimą dėl medienos ruošos darbus atlikusios įmonės darbų saugos reikalavimų laikymosi darbo vietoje. Lauko patikrinimai rengiami atsižvelgiant į esamą situaciją individualiai įvertinus tiekėją dėl darbų saugos reikalavimų laikymosi darbo vietoje miško kirtimo metu. Lauko patikrinimų skaičius nustatomas kiekvienam miško kirtimo darbus atliekančiam rangovui individualiai įvertinus jo patikimumą. Darbų saugos reikalavimų laikymosi patikrinimų skaičius priklauso nuo rangos įmonės patikimumo ir darbuotojų kvalifikacijos (jeigu rangos įmonė kerta miškus su kirtimo mašina arba pateikia galiojančią sutartį su VĮ Valstybine miškų urėdija, tai svarus įrodymas, kad darbų saugos reikalavimų laikomasi, rizika maža ir patikrinimai papildomai nevykdomi), jeigu miško ruošos darbai atliekami pjūklinių pajėgumais – tokie rangovai laikomi aukštos rizikos ir yra tikrinami ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Duomenys atrinkimui imami iš kontroliuojamos medienos rangovų sąrašo. Už šios rizikos mažinimą ir lauko patikrinimus atsakingas JTIMBER UAB Miškotvarkos ir logistikos skyriaus Miškininkas.	-
1.21	Įmonėje taikoma deramo patikrinimo sistema (DDS), nustato visą žaliavos tiekimo grandinę, apimančią tiekėjus ir subtiekejus, iki pat miško valdos, kurioje buvo nukirsta mediena ir įvertinama rizika. Nuolat renkama ir atnaujinama informacija apie tiekėjus bei jų tiekiamos medienos kilmę. Su kiekvienu medienos gabenimo važtaraščiu, leidimai kirsti mišką yra registruojami bei patikrinamas jų autentiškumas. Taip pat daug komunikuojama su tiekėjais apie įmonės reikalavimus tiekiamai medienai ir ją lydintiems dokumentams. Jeigu nustatomas dokumentacijos neatitikimas – mediana negali būti priimama. Įmonė užtikrina atsekamumą ir dokumentacijos patikimumą, už šios rizikos mažinimą atsakingas – JTIMBER UAB Miškotvarkos ir logistikos skyriaus Vadovas.	-
Kontroliuojamos medienos kategorija 3. Mediena nukirsta miškuose, kuriuose medienos ruošos darbai kelia grėsmę ypatingoms vertybėms		
3.3	Įmonėje atidžiai išnagrinėjamas kiekvienas kontroliuojamos žaliavos tiekėjas ir pagal pateiktą dokumentaciją (leidimą kirsti mišką) įvertina kur yra iškirsta ar planuojama kirsti biržė, kad išvengti didelės gamtinės vertės miško iškirtimo. Įmonė naudoja www.geoportas.lt viešai prieinamos duomenų bazės informacija apie Kertinės miško buveines (KMB), kur pagal Miškų kadastro duomenis yra tikrinamos iškistos biržės (pagal leidimą kirsti mišką: regioninis padalinys, girininkija, kvartalas ir sklypas) – tikrinama ar duomenys nesutampa su kertinių miškų buveinių ribomis. Jeigu tikrinimo metu nustatoma, kad KMB ribos sutampa su biržės ribomis – atitinkamą žaliavą griežtai draudžiama priimti. Už šios rizikos mažinimą ir lauko patikrinimus atsakingas JTIMBER UAB Miškotvarkos ir logistikos skyriaus Medienos prekybos vadybininkas.	-

4.b Rizikos vertinimas ir mažinimas dėl susimaišymo tiekimo grandinėje

Įmonė / padaliniai, tiekimo teritorija ir tiekimo vietų tipai	Tiekimo grandinės tipas	Lygių skaičius	Susimaišymo rizika	Kontrolės priemonės	Įmonės atliktų miško patikrinimų išvados, jei taikoma, kaip kontrolės priemonė. Atliktų dokumentų patikrinimų aprašymas
UAB „JTimber“ Dainavos g., 7, Vilnius, Lietuva	Miškas perkamas išsikirtimui – nuperkant biržę su stačiu mišku, organizuojant ir vykdant miško ruošos darbus bei parduodant nukirstą ir ištrauktą medieną iš sandėlio.	0	Susimaišymo rizikos nėra, nes parduodama mediena iš iškirstos biržės ištraukus medieną į miško sandėlį.	Netaikomos.	Netaikomos.
	Mediena perkama tiesiogiai iš fizinio ar juridinio miško savininko ar valdytojo. Tokiu atveju organizuojamas medienos pardavimas iš sandėlio.	1	Susimaišymo rizikos tiekimo grandinėje nėra, nes tiesiai iš kirtavietės mediena traukiama į miško sandėlį iš kur vykdomas medienos pardavimas.	Netaikomos.	Netaikomos.
	Mediena perkama iš fizinio ar juridinio miško savininko ar valdytojo, bet perkama per apvalios medienos prekiautoją. Tokiu atveju organizuojamas medienos pardavimas iš sandėlio.	2	Susimaišymo rizikos tiekimo grandinėje vidutinė, jeigu nėra papildomo pervežimo – rizika maža, o jeigu vykdytas medienos gabenimas į tarpinius sandėlius, atsekamumas užtikrinamas pagal kiekius.	Tikrinami medienos gabenimo važtaraščiai, kad nustatyti ar pakrovimo vieta juose atitinka su kirtaviete, tokie patikrinimai yra atliekami nuolat. Už šios rizikos mažinimą atsakingas JTIMBER UAB Miškotvarkos ir logistikos skyriaus Vadovas .	Netaikoma.

5. Techniniai ekspertai, padėję rengti kontrolės priemones

Netaikoma, neprireikė techninių ekspertų pagalbos.

6. Konsultacijų su suinteresuotomis šalimis procesas

Netaikoma, nereikalaujama konsultacijų su suinteresuotomis šalimis.

7. Skundų tvarka

Suinteresuoti asmenys, kurie turi pasiūlymų ar skundų dėl žaliavos teisėtumo patikrinimo bei mūsų atliekamos kontroliuojamos medienos deramo patikrinimo sistemos, kviečiami susisiekti su įmonėje už FSC Controlled Wood sertifikavimą atsakingu darbuotoju: Komercijos ir LT bei PL pirkimų skyriaus vadovu el. paštu k.patinskas@jtimber.lt. Įmonė įsipareigoja stebėti, kaip yra atsižvelgiama į suinteresuotų asmenų pastabas ir per dvi savaites pateikia jiems atsakymą. Gautas skundas registruojamas vidinėje įmonės sistemoje, vėliau analizuojamas pagal vidines įmonės procedūras.

Įrodymai apie kontroliuojamos medienos neatitiktį reikalavimams privalo būti įvertinti per dvi savaites nuo dienos, kai jie buvo pateikti. Šiuo tikslu atliekami patikrinimai atitinkamo tiekėjo kirtavietėse per mėnesį nuo skundo ar įrodymo gavimo dienos. Priėmus sprendimą, kad surinkta informacija neįrodo skundo pagrįstumo, arba paaiškėjus, kad skundas neteisingas, rengiamas duomenų rinkimo ir skundo tikrinimo aktas su išvada.

Priedai

FSC-CNRA-LT V1-0 EN – Centralizuotas Nacionalinis Rizikos Vertinimas Lietuvoje

FSC-STD-40-005 V3-1 – FSC Kontroliuojamos medienos tiekimo standartas