

Does UAB Eremas meet FSC's Controlled Wood standard?

28/10/2025

We are carrying out an audit of UAB Eremas located in Lithuania to see if their operations comply with FSC's [Controlled Wood](#) standard (FSC-STD-40-005 V3-1). We are writing to you to ask if you know of any reason why their operations would not meet this standard.

Controlled Wood is wood that meets minimum requirements and that can therefore be mixed with FSC wood and used in products with an FSC Mix label. In particular, the wood must not be:

- harvested illegally.
- harvested in violation of traditional and civil rights.
- harvested from forests with a high conservation value that is threatened by management activities.
- harvested from forests being converted to plantations or non-forest use.
- from forests in which genetically modified trees are planted.

We will carry out our audit on 22/12/2025. Here is how you should comment, if you wish to do so:

- When? You should send comments to us before or during the audit.
- How? You can comment by:
 - Meeting with a Preferred by Nature staff member in person by address Laisvės ave. 121-6, Vilnius, Lithuania
 - Phone to +37065638492
 - Writing to at Laisvės ave. 121-6, Vilnius, Lithuania
 - Email to mkavaliauskas@preferredbynature.org
- If you want your comments to be confidential please notify us when you submit the comments.

If you provide comments, we will provide feedback to you within 30 days of the audit.

UAB Eremas has written a summary document that lists:

- the risks they have identified that they may source unacceptable wood
- the measures they implement to mitigate those risks.

We have attached this summary document to this letter.

If you wish to dispute any aspect of this forest certification process or the decision we reach as to whether this company meets the Controlled Wood standard, you can access our Dispute Resolution Policy at <https://www.preferredbynature.org/node/9284>.

Thank you for any help you are able to provide.

If you have any recommendations for contacting other stakeholders that may have an interest in providing comments on this company and audit, we would also gladly receive these from you.

Yours sincerely,

Marius Kavaliauskas

Ar UAB Eremas atitinka FSC kontroliuojamos medienos (Controlled Wood) standarto reikalavimus?

2025-10-28

Mes planuojame atlikti įmonės UAB Eremas auditą, kuri veiklą vykdo Lietuvoje. Audito tikslas – patikrinti ar įmonės veikla atitinka FSC [Controlled Wood](#) standartą (FSC-STD-40-005 V3-1). Prašome teikti informaciją apie standarto reikalavimų galimai neatitinkančią šios įmonės veiklą.

Kontroliuojama mediena yra mediena, kuri atitinka minimalius reikalavimus, todėl gali būti maišoma su FSC mediena ir naudojama produktuose su FSC Mix etikete. Visų pirma mediena neturi būti:

- pagaminta neteisėtai;
- pagaminta pažeidžiant tradicines ir piliečių teises;
- pagaminta didelės aplinkosauginės vertės miškuose, kuriuose miškų ūkio veikla kelia pavojų saugomoms vertybėms;
- pagaminta miškuose, kurie buvo paversti plantacijomis ar ne miško paskirties žeme;
- tiekiami iš miškų, kurie atkuriami genetiškai modifikuotais medžiais.

Įmonės auditą planuojame atlikti 2025-12-22. Žemiau paaiškinta, kaip galite pateikti komentarus:

- Kada? Komentarus turėtumėte pateikti iki audito arba jo metu.
- Kaip? Komentarus galite pateikti:
 - Susitikę su Preferred by Nature atstovu Lietuvoje, adresu: Laisvės pr. 121- 6, Vilnius.
 - Telefonu: +37065638492
 - Elektroniniu paštu: mkavaliauskas@preferredbynature.org
- Jei norite būti anoniminiu pranešėju, prašome tai paminėti teikdami komentarus.

Jei pateiksite komentarus, mes atsakysime į juos per 30 dienų po audito.

UAB Eremas parengė Deramo patikrinimo sistemos (DDS) rašytinę santrauką, kurioje:

- aprašytos rizikos, susijusios su galimybe patekti medienai iš nepriimtinių šaltinių;
- numatytos rizikos mažinimo priemonės.

DDS santrauka pridėta apačioje.

Jei Jūs norėsite ginčyti bet kokį sertifikavimo proceso aspektą ar sprendimą, kurį mes priimsime dėl įmonės atitikimo Controlled Wood standarto reikalavimams, prašome peržiūrėti mūsų ginčų nagrinėjimo politiką <https://www.preferredbynature.org/node/9284>.

Dėkojame už bet kokią Jūsų suteiktą informaciją.

Jei turite kokių nors rekomendacijų, kaip susisiekti su kitomis suinteresuotosiomis šalimis, kurios gali būti suinteresuotos pateikti pastabas apie šią įmonę ir auditą, mes taip pat būtume labai dėkingi.

Pagarbiai,

Marius Kavaliauskas

UAB „Eremas“ FSC Kontroliuojamos Medienos Deramo Patikrinimo Sistemos Vieša Santrauka

1. Bendra informacija

Organizacijos pavadinimas:	UAB "Eremas"
FSC sertifikato kodas:	NC-COC-024614
Organizacijos DDS kontaktinis asmuo:	Rasius Kaminskas
DDS paruošė/padėjo paruošti:	DDS parengė UAB „Eremas“ direktorius Rasius Kaminskas
Paskutinio peržiūrėjimo/atnaujinimo data (kurį atliko Organizacija):	2025-10-13

2. Tiekėjai

Organizacija	Tiekiamas nesertifikuotos žaliavos tipas	Tikslus tiekėjų skaičius	Tiekėjų tipas (-ai)	Vidutinis lygių tiekimo grandinėje skaičius	Apytikslis ar tikslus sub-tiekėjų skaičius
UAB "Eremas" Artojų g. 8C, LT-62175, Alytus, Lietuva	Apvali mediena (W1.1)	Lietuva 5	Miško tvarkymo įmonės, brokeriai/prekiautojai fiziškai nedisponuojantys mediena, pirminiai gamintojai.	1-2	4

3. Tiekimo vietovės

Tiekimo vietovės	Kontroliuojamos medienos kategorija	Nuoroda į naudojamą rizikos vertinimą	Rizikos apibūdinimas
Lietuva	1	CNRA Lietuvai pavadinimas būtų " FSC-CNRA-LT V1-0" (žr., https://ic.fsc.org/en/documentcenter/id/135).	Nustatyta rizika
	2		Žema rizika
	3		Nustatyta rizika
	4		Žema rizika
	5		Žema rizika

4. Rizikos vertinimas ir mažinimas

4.a Rizikos mažinimas žaliavos kilmei

Tiekimo vietovės:		
Rodiklis	Kontrolės priemonės	Miško patikrinimo išvados, jei to buvo imtasi kaip kontrolės priemonės
Kontroliuojamos medienos kategorija 1. Neteisėtai nukirsta mediena		
1.1	<i>Įmonė, prieš įsigydamą kontroliuojamą žaliavą ir ją priimdama kaip FSC kontroliuojamą medieną (FSC Controlled Wood) atlieka išsamų informacijos rinkimą ir analizavimą, taip pat atlieka lauko patikrinimus darbo vietoje. Lauko patikrinimai rengiami atsižvelgiant į esamą situaciją individualiai įvertinus tiekėjų dėl kontroliuojamos medienos susimaišymo ar kitos rizikos. Lauko patikrinimų skaičius nustatomas tik įvertinus kontroliuojamos žaliavos tiekėjo patikimumą ir riziką kiekvienoje tiekėjo įmonėje bei įvertinus kiekvieno rangovo, atliekančio medienos ruošos darbus, patikimumą. Šiuo metu atlikta 3 patikrinimų miške. Duomenys atrinkimui imami iš kontroliuojamos medienos rangovų sąrašo. Taip pat lauko patikrinimų skaičius priklauso nuo rangos įmonės patikimumo ir darbuotojų kvalifikacijos (jeigu rangos įmonė kerta miškus su kirtimo mašina arba pateikia galiojančią sutartį su VĮ Valstybine miškų urėdija, tai svarus įrodymas, kad darbų saugos reikalavimų laikomasi ir rizika maža).</i>	Miške atlikus 1 patikrinimą, nustatyta kad rangovai darbų saugos reikalavimų laikosi tinkamai. Nustačius darbų saugos taisyklių laikymosi neatitikimus vykdomas papildomas patikrinimas.
1.21	<i>Įmonėje taikoma deramo patikrinimo sistema (DDS), nustato visą žaliavos tiekimo grandinę, apimančią tiekėjus ir subtiekejus, iki pat miško valdos, kurioje buvo nukirsta mediena ir įvertinama rizika. Nuolat renkama ir atnaujinama informacija apie tiekėjus bei jų tiekiamos medienos kilmę. Su kiekvienu medienos gabenimo važtaraščiu, kilmės dokumentai yra registruojami bei patikrinamas jų autentiškumas. Taip pat daug komunikuoja su tiekėjais apie įmonės reikalavimus tiekiamai medienai ir jų lydintiems dokumentams.</i>	-
Kontroliuojamos medienos kategorija 3. Mediena nukirsta miškuose, kuriuose ypatingos vertės vertybėms gresia išnykimas dėl medienos ruošos darbų		
3.3	<i>Įmonėje yra lengvai prieinama, iš Valstybinės miškų tarnybos gauta, visos Lietuvos teritorijos kertinių miško buveinių (KMB) duomenų bazė. Su kiekvienu kirtimo leidimu yra patikrinama ar kirtimo leidimo duomenys (regioninis padalinys, girininkija, kvartalas, sklypas(-ai)) nesutampa su kertinių miškų buveinių ribomis. Įmonės tiekėjai yra pasirašę įsipareigojimo sutartį, kad netieks į rinką medienos, nukirstos kertinėse miško buveinėse (KMB).</i>	-

4.b Rizikos vertinimas ir mažinimas dėl susimaišymo tiekimo grandinėje

Organizacijos pavadinimas	Tiekimo grandinės tipas	Lygių skaičius	Susimaišymo rizika	Kontrolės priemonės	Miško patikrinimo išvados, jei to buvo imtasi kaip kontrolės priemonės
UAB "Eremas" Artojų g. 8C, LT-62175, Alytus, Lietuva	Mediena tiekama ir perkama tiesiogiai iš miško savininko į įmonės medienos sandėlį. Mediena iš miško pristatoma į įmonės sandėlį miškovežiais.	1	Susimaišymo rizikos tiekimo grandinėje nėra, nes tiesiai iš kirtavietės mediena pristatoma į įmonės sandėlį.	Netaikomos.	Netaikoma.
UAB "Eremas" Artojų g. 8C, LT-62175, Alytus, Lietuva	Mediena tiekama ir perkama iš miško savininko į įmonės medienos sandėlį, bet perkama per apvalios medienos prekiautoją. Mediena iš miško pristatoma į įmonės sandėlį miškovežiais.	2	Sumaišymo rizika tiekimo grandinėje yra maža.	Tikrinami medienos gabenimo važtaraščiai, kad nustatyti ar pakrovimo vieta juose atitinka su kirtaviete. Tokie patikrinimai yra daromi kasdien atliekant duomenų suvedimą iš Miškotvarkos vienetų lentelę. Važtaraščiai tikrinami atliekami atsitiktine tvarka	Netaikoma.

5. Techniniai ekspertai, kurių pagalba buvo naudojama kuriant kontrolės priemones

Netaikoma, techninių ekspertų pagalba neprireikė.

6. Konsultavimosi su suinteresuotomis pusėmis procesas

Netaikoma, suinteresuotų pusių proceso nereikalaujama

7. Skundų tvarka

Jei suinteresuoti asmenys turi patobulinimo pasiūlymų, pastabų ar skundų susijusių su mūsų kontroliuojamos medienos deramo patikrinimo sistema, prašome juos susisiekti su UAB „Erema“ direktoriumi Rasiumi Kaminsku elektroniniu paštu: uaberemas@gmail.com arba siųsti registruotą laišką adresu: Artojų g. 8C, LT-62175, Alytus, Lietuva. Įmonė įsipareigoja stebėti, kaip yra atsižvelgiama į suinteresuotų asmenų pastabas ir per dvi savaites pateikia jiems atsakymą. Suinteresuoti asmenys, kurie turi pasiūlymų ar skundų dėl žaliavos teisėtumo patikrinimo, kviečiama susisiekti (elektroniniu paštu arba telefonu) su UAB „Erema“ direktoriumi Rasiumi Kaminsku uaberemas@gmail.com mob. tel. Nr.: +370 656 49388. Į gautą skundą atsakoma 2 savaitių laikotarpyje. Gautas skundas registruojamas vidinėje įmonės sistemoje, kuris analizuojamas pagal vidines įmonės procedūras.

Skundų procedūros

- a. Direktorius užregistruoja gautą suinteresuotos šalies skundą „Skundų registre“ ir informuoja pateikėją, kad skundas gautas.
- b. Jis per dvi (2) savaites patikrina skunde aprašytą informaciją, informuoja skundo pateikėją apie įmonės skundų nagrinėjimo procedūrą ir pateikia pradinį atsakymą.
- c. Jei skundas susijęs su NRA arba CNRA aprašyta rizika, jis pagal NRA nurodymus persiunčiamas atsakingai institucijai, o CNRA atveju – pagal FSC nurodymus.
PASTABA: Jei skundas persiunčiamas atsakingai institucijai, netaikomi d) – k) punktai.
- d. Atliekamas preliminarus vertinimas, kurio metu nustatoma ar skunde aprašyti įrodymai yra reikšmingi, norint įvertinti žaliavos iš nepriimtinių šaltinių naudojimo riziką. Jei patvirtinama skunde pateikta informacija, Direktorius per 2 mėnesius atlieka su šiuo atveju susijusį patikrinimą vietoje. Jei audito metu nustatoma neatitiktis FSC kontroliuojamos medienos reikalavimams, tiekėjui suteikiama laiko pašalinti įtęmusias priežastis. Jei per nustatytą laiką tiekėjas nepašalina neatitikties priežasčių, nutraukiama sutartis su šiuo tiekėju.
- e. Palaikomas dialogas su skundo pateikėju, kurio tikslas – išspręsti reikšmingus skundus prieš imantis kitų veiksmų.
- f. Per dvi (2) savaites nuo gavimo dienos reikšmingas skundas persiunčiamas sertifikavimo įmonei ir atitinkamam tiekimo teritorijos FSC nacionaliniam biurui. Kartu su skundu išsiunčiama informacija kokių veiksmų imsis įmonė, kad išspręstų skundą, ir kokie atsargumo principai bus taikomi.
- g. Kol nagrinėjamas skundas, atitinkamų žaliavų tiekimui taikomas atsargumo principas.
PASTABA: Tai apima aprašymą kaip taikomas atsargumo principas kol nagrinėjamas skundas.
PASTABA: Skundas nebaigtas nagrinėti, jei jis įvertinamas kaip reikšmingas (pagal d punktą) ir nebuvo atlikti efektyvūs koregavimo veiksmai (pagal punktus h) – k).
- h. Per du (2) mėnesius nuo skundo gavimo įmonė atlieka reikšmingo skundo patikrinimo procesą (pvz., patikrinimą miške ir/arba dokumentų patikrinimą).
- i. Jei patvirtinama, kad skundas reikšmingas, tiekėjams nustatomi koregavimo veiksmai ir priemonės jų įgyvendinimui užtikrinti. Jei neįmanoma nustatyti koregavimo veiksmų ir/arba neįmanoma užtikrinti jų įgyvendinimo, turi būti atsisakyta atitinkamų žaliavų ir/arba tiekėjų.
- j. Patikrinama ar tiekėjas įgyvendino koregavimo veiksmus ir ar jie buvo efektyvūs.
- k. Jei koregavimo veiksmai neįgyvendinami, atsisakoma atitinkamų žaliavų ir tiekėjų.
- l. Apie skundo nagrinėjimo rezultatus ir atliktus veiksmus informuojamas skundo pateikėjas, sertifikavimo įmonė ir atitinkamas nacionalinis FSC biuras, bei išsaugomos susirašinėjimo kopijos.
- m. Išsaugomi visi gauti skundai ir su jų nagrinėjimu, sprendimu susiję dokumentai.

Priedai

Pateikite visus įmonės rizikos vertinimus ir pratęstus įmonės rizikos vertinimus kaip priedus arba įrašykite dokumento pavadinimą, jeigu jis pridedamas atskirai.

UAB „Erema“ FSC® gamybos grandies procedūros (versija 1.5.)

FSC-CNRA-LT V1-0 (žr., <https://connect.fsc.org/document-centre/documents/resource/202>)