

Does Estonian Cell AS meet FSC's Controlled Wood standard?

02.02.2026

We are auditing **Estonian Cell AS** in Estonia to see if their operations comply with FSC's [Controlled Wood](#) standard (FSC-STD-40-005 V3-1). We ask if you know why their operations would not meet this standard.

Controlled Wood is wood that meets minimum requirements, and that can, therefore, be mixed with FSC wood and used in products with an FSC Mix label. In particular, the wood must not be:

- harvested illegally.
- harvested in violation of traditional and civil rights.
- harvested from forests with a high conservation value threatened by management activities.
- harvested from forests being converted to plantations or non-forest use.
- from forests in which genetically modified trees are planted.

We will carry out our audit in **March 2026**. We expect feedback from the stakeholders at the latest **16.03.2026**.

Here is how you should comment if you wish to do so:

- When? You should send comments to us before or during the audit.
- How? You can comment by
 - Meeting with a Preferred by Nature staff member in person.
 - Phone to (+372 7 380 723)
 - Writing to Preferred by Nature OÜ, Filosoofi 31, 50108 TARTU, Eesti.
 - Email to estonia@preferredbynature.org

If you want your comments to be confidential, please notify us when you submit them.

If you provide comments, we will provide feedback within 30 days of the audit.

Laania Eesti OÜ has written a summary document that lists the following:

- the risks they have identified that they may source unacceptable wood
- the measures they implement to mitigate those risks.

We have attached this summary document to this letter.

Suppose you wish to dispute any aspect of this forest certification process or our decision regarding whether this company meets the Controlled Wood standard. In that case, you can access our Dispute Resolution Policy at <https://preferredbynature.org/dispute-resolution-policy>.

Thank you for any help you can provide.

If you have any recommendations for contacting other stakeholders interested in providing comments on this company and audit, we would gladly receive them from you.

Yours sincerely,

Kas Estonian Cell AS vastab FSC Controlled Wood standardile?

02.02.2026

Preferred by Nature OÜ viib läbi Eestis asuva **Estonian Cell AS** hindamisauditi FSC Controlled Wood standardi FSC-STD-40-005 v3-1 järgi. Vähemalt 6 nädalat enne kohapealset hindamisauditi viiakse vastavalt nõuetele läbi huvigruppide konsultatsiooniperiood kõikide huvigruppidega. Konsultatsiooniperioodi eesmärk on saada tagasisidet huvigruppidele, kellel võib olla informatsiooni nimetatud ettevõtte poolt toormaterjalide varumise või kontrollitud puidu standardiga mittevastavuses olemise kohta.

Kontrollitud puit on materjal, mis vastab miinimumnõuetele, et seda saaks segada FSC Mix märgistusega toodete tootmisel. Kontrollitud puit ei tohi olla:

- ebaseaduslikult raiutud;
- varutud kodaniku-või traditsioonilisi õigusi rikkudes;
- varutud metsadest, kus esineb kõrgeid kaitseväärtusi, mida majandustegevus ohustab;
- varutud istandikeks muudetud looduslikest metsadest või mitte-metsamaana kasutusele võetud aladelt;
- pärineda metsadest, mida on uuendatud geneetiliselt modifitseeritud taimedega.

Audit viiakse läbi **2026. a märtsis**. Huvigruppidele ootame tagasisidet hiljemalt **16.03.2026**. Oma kommentaarid võite edastada järgnevatel meetoditel:

- kohtudes Preferred by Nature OÜ töötajatega;
- helistades (+372 7 380 723);
- saates tavapostiga kirja aadressil: Preferred by Nature OÜ, Filosoofi 31, 50108 TARTU, Eesti;
- Saates e-maili estonia@preferredbynature.org.

Kui soovite kommentaarid edastada konfidentsiaalselt, palume sellest teada anda.

Vastame huvigruppide kommentaaridele 30 päeva jooksul pärast auditit.

Sertifikaadi omanik on koostanud avaliku kokkuvõtte seoses standardiga, mis on lisatud kirjale.

Ükskõik millise käesoleva sertifitseerimisprotsessi osa või ülalnimetatud ettevõtet puudutava sertifitseerimisotsuse vaidlustamiseks saate tutvuda meie vaidluse lahendamise poliitikaga aadressil <https://preferredbynature.org/dispute-resolution-policy>.

Oleme tänulikud ka soovitude eest teiste huvigruppidega kaasamiseks, kes võiksid olla huvitatud kommentaaride esitamisest selle ettevõtte ja auditi kohta.

Täname igasuguse sisulise tagasiside eest.

FSC kontrollitud puidu nõuetekohase hoolsuse süsteemi (DDS) avalik kokkuvõte

1. Üldine informatsioon

Ettevõtte nimi:	AS Estonian Cell
FSC sertifikaadi kood:	NC-CoC-009128; NC-CW-009128
Ettevõtte DDS'i kontaktisik:	Teet Lehtme, Piirkondlik puiduostujuht
DDS'i valmistas ette/abistas	DDS valmistas ette Teet Lehtme
Viimati läbi vaadatud/uuendatud kuupäev (ettevõtte poolt):	28.01.2026

2. Tarnijad

Asukoht	Hangitud mittesertifitseeritud materjali liik	Täpne tarnijate arv	Tarnija tüüp(id)	Keskmine tarneahela lülide arv	All-tarnijate ligikaudne või täpne arv
AS Estonian Cell tehas	Ümarpuit	41	metsamajandajad, vahendajad, erametsa omanikud	1-2	Ca 60

3. Tarne piirkonnad

Tarne piirkond	Kontrollitud puidu kategooria	Viide kasutatud riski hinnangule	Riski määratlemine
-----------------------	--------------------------------------	---	---------------------------

Eesti	1	Eesti FSC CNRA: https://ic.fsc.org/en/document-center/id/121	Ebaoluline risk
	2		Oluline risk
	3		Ouline risk
	4		Ebaoluline risk
	5		Ebaoluline risk

4. Riski hindamine ja leevendamine

4.a Materjali päritoluga seotud riski leevendamine

Tarne piirkond:		
Indikaator	Kontrollmeede	Tähelepanekud väli kontrollist, kui seda võetakse leevendusmeetmena
Kontrollitud puidu kategooria 2. Puit raiutud rikkudes traditsioonilisi ja inimõigusi		
2.2	Kõik tarnijad on allkirjastanud dokumendi „Tarnelepingu Lisa sooline palgalõhe“	
Kontrollitud puidu kategooria 3. Puit metsadest, mille majandamisel on ohustatud kõrge kaitseväärtusega objektid		
3.3	Määratletud risk Natura 2000 elupaikade ja vääriselupaikade (VEP) osas. Registreeritud VEPid: Kõiki tarneid mis ei ole FSC, PEFC, Controll Wood väitega kontrollitakse avalikust metsaregistrist. Kui materjal pärineb VEPist, siis seda vastu ei võeta. Potentsiaalsed VEPid: Kõiki tarneid mis ei ole FSC, PEFC, Controll Wood väitega kontrollitakse FSC Eesti poolt saadetud pot VEPide andmebaasist. Kui materjal on pärit kinnistult, mis ei ole pot VEP andmebaasis registreeritud, siis võib materjali vastu võtta. Kui materjal pärineb pot VEPist, siis seda vastu ei võeta.	Välikontrolli käigus puudusi ei tuvastatud

	Kui materjal pärineb pot VEPist, aga sellega on kaasas välikülastuse kontrollakt VEPi litsentsiga hindaja poolt, kes kinnitab, et tegemist ei olnud VEPiga (koos põhjendustega), siis võib materjali vastu võtta. Riski maandamise meetmete adekvaatsuse hindamiseks on ettevõtte kasutanud pot VEP andmebaasi koostanud Eestimaa Looduse Fondi töötaja Liis Kuresoo juhendit pot VEP andmebaasi kasutamiseks. Registreeritud VEPide puhul on kasutatud FSC Eesti poolt koostatud infokirja riskide maandamise kohta. Natura 2000 elupaigad: Kõiki tarneid mis ei ole FSC, PEFC, Controll Wood väitega kontrollitakse NATURA 2000 andmebaasist. Kui materjal on pärit kinnistult, mis ei ole NATURA 2000 andmebaasis registreeritud, siis võib materjali vastu võtta. Kui materjal pärineb Natura 2000 elupaigast, siis seda vastu ei võeta. Kui materjal pärineb Natura 2000, aga sellega on kaasas välikülastuse kontrollakt Natura 2000 eksperdi poolt, kes kinnitab, et tegemist ei olnud Natura 2000 elupaigaga (koos põhjendustega), siis võib materjali vastu võtta. <i>Riski maandamise meetmete adekvaatsuse hindamiseks on ettevõtte küsinud eksperthinnangu Liis Kuresoo. Eksperdi hinnangul on maandusmeetmed sobilikud.</i> Kontrollmeetmete eesmärk on välistada materjal määratletud riskiga asukohtadest.	
3.6	Määratletud risk seoses ristipuude ja looduslike pühapaikadega: Kõiki tarneid mis ei ole FSC, PEFC, Controll Wood väitega, kontrollitakse FSC Eesti poolt saadetud ristipuude ja looduslike pühapaikade andmebaasist. Kui materjal on pärit kinnistult, mis ei ole ristipuude ja looduslike pühapaikade andmebaasis registreeritud, siis võib materjali vastu võtta.	Välikontrolli käigus puudusi ei tuvastatud

	Kui materjal pärineb ülal nimetatud aladelt, siis materjali vastu ei võeta. Kui materjal pärineb ristipuude piiranguvööndist, siis peab ettevõtte enne materjali vastu võtmist veenduma, et piiranguvööndis on majandatud metsa vastavalt FSC Eesti poolt saadetud juhistele. Ettevõtte on kasutanud riski maandamise meetmete adekvaatsuse hindamiseks Ahto Kaasiku (TÜ looduslike pühapaikade keskus) poolt koostatud kaart/andmebaasi. <i>Riski maandamise meetmete adekvaatsuse hindamiseks on ettevõtte küsinud eksperthinnangu Ahto Kaasiku. Eksperti hinnangul on maandusmeetmed sobilikud kui hõlmab ka 100% FSC, FSC Controlled Wood, 100%PEFC Ceritified või PEFC Controlled puitu.</i> Kontrollmeetmete eesmärk on välistada materjal määratletud riskiga asukohtadest.	
--	---	--

4.b Riski hindamine ja tarneahelas segunemise riski leevendamine

Asukoht	Tarneahela tüüp	Lülide arv	Segunemise risk	Kontrollmeede	Tähelepanekud väli kontrollist, kui seda võetakse kontrollmeetmena
AS Estonian Cell	Materjal on ostetud metsaomanikult ja toodud otse ettevõtte laoplatsti	1	Risk puudub Põhjendus: materjal liigub otse raiekohast ettevõtet laoplatsti (ilma vaheladustamiseta) ja on varustatud veoselehega, kus on	P/R	P/R

			kirjas materjali päritolu.		
AS Estonian Cell	Materjal on ostetud vahendajalt, aga tarnitud metsast otse ettevõtte laoplatsi	2-3	Risk puudub Põhjendus: materjal liigub otse raiekohast ettevõtet laoplatsi (ilma vaheladustamiseta) ja on varustatud veoselehega, kus on kirjas materjali päritolu	P/R	P/R

5. Kontrollmeetmete arendamisel kasutatud tehnilised eksperdid

Nimi	Litsents/ registreerimisnumber	Kvalifikatsioon	Teenuse ulatus	Infoallikas
Liis Kuresoo	P/R	ELFi esindaja, laialdased kogemused metsakaitse ja VEPide osas.	3.3 Vääriselupaigad	<i>Liis Kuresoo kiri</i>
Liis Kuresoo	P/R	ELFi esindaja, laialdased kogemused metsakaitse ja VEPide osas.	3.3 Natura 2000 elupaigad	<i>Liis Kuresoo kiri</i>
Ahto Kaasik	P/R	TÜ Looduslike Pühapaikade Keskuse esindaja, on laialdased kogemused looduslike pühapaikade osas.	3.6 ristipuud ja looduslikud pühapaigad	<i>Ahto Kaasik kiri</i>

6. Huvigruppide konsultatsiooni protsessid

P/R, huvigruppide konsultatsiooni pole ette nähtud.

7. Kommentaaride ja kaebuste protseduur

Huvigrupid võivad kommentaaride või kaebustega käesoleva nõuetekohase hoolsuse süsteemi ja selle rakendamisega seoses võtta ühendust AS Estonian Celliga aadressil Jaama 21, 44106 Kunda, e-posti aadressil info@estoniantcell.ee või telefonil 687 0000, kontaktisik Teet Lehtme.

Mittevastavuse kohta saadud kaebuses esitatud tõendusmaterjale hindab ja esmase vastuse kaebuse esitajale annab ettevõtte kahe nädala jooksul selle saamisest. Oluliste tõendite puhul viib ettevõtte kahe kuu jooksul kaebuse saamisest läbi kohapealse kontrolli. Mittevastavuse ilmnemisel peatatakse vastavalt tarnijalt materjali vastuvõtmine. Tarnija saab jätkata tarnimist, kui on oma nõuetele vastavust piisavalt tõendanud.

Ettevõtte informeerib määratletud riskiga piirkonnas mittevastavuse ilmnemisest FSC kohalikku esindust, sertifitseerijat ja huvigruppe.

Kaebust uuritakse ja kaebusele vastamiseks kavandatud tegevused esitatakse kahe kuu jooksul. Kaebuste ja sertimisnõuetele vastavust mõjutavate ükskõik milliste leitud puuduste suhtes võetakse kasutusele asjakohased meetmed ja veendutakse nende toimimises.

Kui korrigeerivaid tegevusi ei võeta kasutusele, lõpetatakse koostöö vastava tarnijaga materjali tarnimiseks, mida kaebus puudutas.

Kaebuse esitajale ja sertifitseerijale teatatakse, kui kaebus loetakse lahendatuks ja selle menetlemine lõpetatakse. Kõik kaebused ja neist tulenevad tegevused registreeritakse

FSC kontrollitud puidu nõuetekohase hoolsuse süsteemi (DDS) avalik kokkuvõte

1. Üldine informatsioon

Ettevõtte nimi:	AS Estonian Cell
FSC sertifikaadi kood:	NC-CoC-009128; NC-CW-009128
Ettevõtte DDS'i kontaktisik:	Teet Lehtme, Piirkondlik puiduostujuht
DDS'i valmistas ette/abistas	DDS valmistas ette Teet Lehtme
Viimati läbi vaadatud/uuendatud kuupäev (ettevõtte poolt):	28.01.2026

2. Tarnijad

Asukoht	Hangitud mittedertifitseeritud materjali liik	Täpne tarnijate arv	Tarnija tüüp(id)	Keskmine tarneahela lülide arv	All-tarnijate ligikaudne või täpne arv
AS Estonian Cell tehas	Ümarpuit	41	metsamajandajad, vahendajad, erametsa omanikud	1-2	Ca 60

3. Tarne piirkonnad

Tarne piirkond	Kontrollitud puidu kategooria	Viide kasutatud riski hinnangule	Riski määratlemine
----------------	-------------------------------	----------------------------------	--------------------

Eesti	1	Eesti FSC CNRA: https://ic.fsc.org/en/document-center/id/121	Ebaoluline risk
	2		Oluline risk
	3		Ouline risk
	4		Ebaoluline risk
	5		Ebaoluline risk

4. Riski hindamine ja leevendamine

4.a Materjali päritoluga seotud riski leevendamine

Tarne piirkond:		
Indikaator	Kontrollmeede	Tähelepanekud väli kontrollist, kui seda võetakse leevendusmeetmena
Kontrollitud puidu kategooria 2. Puit raiutud rikkudes traditsioonilisi ja inimõigusi		
2.2	Kõik tarnijad on allkirjastanud dokumendi „Tarnelepingu Lisa sooline palgalõhe“	
Kontrollitud puidu kategooria 3. Puit metsadest, mille majandamisel on ohustatud kõrge kaitseväärtusega objektid		
3.3	Määratletud risk Natura 2000 elupaikade ja vääriselupaikade (VEP) osas. Registreeritud VEPid: Kõiki tarneid mis ei ole FSC, PEFC, Controll Wood väitega kontrollitakse avalikust metsaregistrist. Kui materjal pärineb VEPist, siis seda vastu ei võeta. Potentsiaalsed VEPid: Kõiki tarneid mis ei ole FSC, PEFC, Controll Wood väitega kontrollitakse FSC Eesti poolt saadetud pot VEPide andmebaasist. Kui materjal on pärit kinnistult, mis ei ole pot VEP andmebaasis registreeritud, siis võib materjali vastu võtta. Kui materjal pärineb pot VEPist, siis seda vastu ei võeta.	Välikontrolli käigus puudusi ei tuvastatud

	Kui materjal pärineb pot VEPist, aga sellega on kaasas välikülastuse kontrollakt VEPi litsentsiga hindaja poolt, kes kinnitab, et tegemist ei olnud VEPiga (koos põhjendustega), siis võib materjali vastu võtta. Riski maandamise meetmete adekvaatsuse hindamiseks on ettevõtte kasutanud pot VEP andmebaasi koostanud Eestimaa Looduse Fondi töötaja Liis Kuresoo juhendit pot VEP andmebaasi kasutamiseks. Registreeritud VEPide puhul on kasutatud FSC Eesti poolt koostatud infokirja riskide maandamise kohta. Natura 2000 elupaigad: Kõiki tarneid mis ei ole FSC, PEFC, Controll Wood väitega kontrollitakse NATURA 2000 andmebaasist. Kui materjal on pärit kinnistult, mis ei ole NATURA 2000 andmebaasis registreeritud, siis võib materjali vastu võtta. Kui materjal pärineb Natura 2000 elupaigast, siis seda vastu ei võeta. Kui materjal pärineb Natura 2000, aga sellega on kaasas välikülastuse kontrollakt Natura 2000 eksperdi poolt, kes kinnitab, et tegemist ei olnud Natura 2000 elupaigaga (koos põhjendustega), siis võib materjali vastu võtta. <i>Riski maandamise meetmete adekvaatsuse hindamiseks on ettevõtte küsinud eksperthinnangu Liis Kuresoo. Eksperdi hinnangul on maandusmeetmed sobilikud.</i> Kontrollmeetmete eesmärk on välistada materjal määratletud riskiga asukohtadest.	
3.6	Määratletud risk seoses ristipuude ja looduslike pühapaikadega: Kõiki tarneid mis ei ole FSC, PEFC, Controll Wood väitega, kontrollitakse FSC Eesti poolt saadetud ristipuude ja looduslike pühapaikade andmebaasist. Kui materjal on pärit kinnistult, mis ei ole ristipuude ja looduslike pühapaikade andmebaasis registreeritud, siis võib materjali vastu võtta.	Välikontrolli käigus puudusi ei tuvastatud

	Kui materjal pärineb ülal nimetatud aladelt, siis materjali vastu ei võeta. Kui materjal pärineb ristipuude piiranguvööndist, siis peab ettevõtte enne materjali vastu võtmist veenduma, et piiranguvööndis on majandatud metsa vastavalt FSC Eesti poolt saadetud juhistele. Ettevõtte on kasutanud riski maandamise meetmete adekvaatsuse hindamiseks Ahto Kaasiku (TÜ looduslike pühapaikade keskus) poolt koostatud kaart/andmebaasi. <i>Riski maandamise meetmete adekvaatsuse hindamiseks on ettevõtte küsinud eksperthinnangu Ahto Kaasiku. Eksperti hinnangul on maandusmeetmed sobilikud kui hõlmab ka 100% FSC, FSC Controlled Wood, 100%PEFC Ceritified või PEFC Controlled puitu.</i> Kontrollmeetmete eesmärk on välistada materjal määratletud riskiga asukohtadest.	
--	---	--

4.b Riski hindamine ja tarneahelas segunemise riski leevendamine

Asukoht	Tarneahela tüüp	Lülide arv	Segunemise risk	Kontrollmeede	Tähelepanekud väli kontrollist, kui seda võetakse kontrollmeetmena
AS Estonian Cell	Materjal on ostetud metsaomanikult ja toodud otse ettevõtte laoplatsti	1	Risk puudub Põhjendus: materjal liigub otse raiekohast ettevõtet laoplatsti (ilma vaheladustamiseta) ja on varustatud veoselehega, kus on	P/R	P/R

			kirjas materjali päritolu.		
AS Estonian Cell	Materjal on ostetud vahendajalt, aga tarnitud metsast otse ettevõtte laoplatsi	2-3	Risk puudub Põhjendus: materjal liigub otse raiekohast ettevõtet laoplatsi (ilma vaheladustamiseta) ja on varustatud veoselehega, kus on kirjas materjali päritolu	P/R	P/R

5. Kontrollmeetmete arendamisel kasutatud tehnilised eksperdid

Nimi	Litsents/ registreerimisnumber	Kvalifikatsioon	Teenuse ulatus	Infoallikas
Liis Kuresoo	P/R	ELFi esindaja, laialdased kogemused metsakaitse ja VEPide osas.	3.3 Vääriselupaigad	<i>Liis Kuresoo kiri</i>
Liis Kuresoo	P/R	ELFi esindaja, laialdased kogemused metsakaitse ja VEPide osas.	3.3 Natura 2000 elupaigad	<i>Liis Kuresoo kiri</i>
Ahto Kaasik	P/R	TÜ Looduslike Pühapaikade Keskuse esindaja, on laialdased kogemused looduslike pühapaikade osas.	3.6 ristipuud ja looduslikud pühapaigad	<i>Ahto Kaasik kiri</i>

6. Huvigruppide konsultatsiooni protsessid

P/R, huvigruppide konsultatsiooni pole ette nähtud.

7. Kommentaaride ja kaebuste protseduur

Huvigrupid võivad kommentaaride või kaebustega käesoleva nõuetekohase hoolsuse süsteemi ja selle rakendamisega seoses võtta ühendust AS Estonian Celliga aadressil Jaama 21, 44106 Kunda, e-posti aadressil info@estoniantcell.ee või telefonil 687 0000, kontaktisik Teet Lehtme.

Mittevastavuse kohta saadud kaebuses esitatud tõendusmaterjale hindab ja esmase vastuse kaebuse esitajale annab ettevõtte kahe nädala jooksul selle saamisest. Oluliste tõendite puhul viib ettevõtte kahe kuu jooksul kaebuse saamisest läbi kohapealse kontrolli. Mittevastavuse ilmnemisel peatatakse vastavalt tarnijalt materjali vastuvõtmine. Tarnija saab jätkata tarnimist, kui on oma nõuetele vastavust piisavalt tõendanud.

Ettevõtte informeerib määratletud riskiga piirkonnas mittevastavuse ilmnemisest FSC kohalikku esindust, sertifitseerijat ja huvigruppe.

Kaebust uuritakse ja kaebusele vastamiseks kavandatud tegevused esitatakse kahe kuu jooksul. Kaebuste ja sertimisnõuetele vastavust mõjutavate ükskõik milliste leitud puuduste suhtes võetakse kasutusele asjakohased meetmed ja veendutakse nende toimimises.

Kui korrigeerivaid tegevusi ei võeta kasutusele, lõpetatakse koostöö vastava tarnijaga materjali tarnimiseks, mida kaebus puudutas.

Kaebuse esitajale ja sertifitseerijale teatatakse, kui kaebus loetakse lahendatuks ja selle menetlemine lõpetatakse. Kõik kaebused ja neist tulenevad tegevused registreeritakse